

¡NUEVO!

# JUEGOS DE CUERDA SALVAVIDAS HORIZONTAL PERMANENTE XENON®

Los juegos de cuerda salvavidas horizontal permanente Xenon® proporcionan protección anticaídas con cruce automático para múltiples trabajadores, con lo cual aumentan en último término la movilidad, la seguridad y la productividad de éstos. Los juegos Xenon pueden ser instalados por el usuario mismo e incorporan componentes de acero inoxidable patentados que son fáciles de usar y requieren un mantenimiento mínimo. Pueden usarse en pasarelas de largueros de grúas, andenes y muelles de carga, maquinaria, transportadores, techos, arenas deportivas, redes de tubería en forma de estructuras y numerosas aplicaciones industriales.



Amortiguador de impacto 4 en 1



Adaptador no engarzable de fijación rápida

- Instalación fácil
- Extrema durabilidad
- Baja deflexión
- Bajo costo de propiedad

Soporte intermedio (incluye piezas varias)



Corredera Xenon



Conectores de anclaje "D" con perno, acero inoxidable (incluyen piezas varias)




## CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS:



**Corredera Xenon** – La corredera Xenon se alinea a sí misma y permite un cruce fluido por los soportes intermedios. Un mecanismo de doble aseguramiento garantiza la seguridad y permite un fácil manejo de la unidad con una mano. Sin piezas móviles de cruce, la corredera es ideal para ambientes polvorientos, arenosos o salinos.

**Amortiguador de impacto 4 en 1** – El innovador diseño 4 en 1 sirve de amortiguador de impacto, tensor de tornillo, indicador de tensión e indicador de caída. Los usuarios pueden medir y ajustar con facilidad la tensión, y el indicador visual eyectante alerta al usuario de cualquier impacto de carga sufrido por el sistema. El diseño compacto permite una menor distancia a los soportes extremos, proporcionando así mayor seguridad al entrar y salir del sistema.



**Soportes intermedios universales** – El diseño de cruce automático permite el paso fluido de la corredera Xenon, proporcionando así una conexión 100% continua al sistema. El diseño con un solo perno y la guía del portacable de fácil remoción simplifica la instalación y el mantenimiento. En caso del impacto de una carga o de una caída, los soportes pueden reemplazarse individualmente sin desarmar o reemplazar la cuerda de alambre original. Están disponibles en modelos de posición ajustable o fija para mayor versatilidad.



## MEJORES SISTEMAS DESDE EL DISEÑO

Además de cumplir todas las normas internacionales pertinentes en cuanto a seguridad en las alturas, todos los componentes de los juegos Xenon están diseñados para ofrecer versatilidad, confiabilidad y comodidad.

- Cuerda de alambre de acero inoxidable de 8 mm (5/16 pulg)
- Acero inoxidable, adaptadores no engarzables para una instalación rápida y fácil
- Conectores de anclaje "D" con perno, acero inoxidable, resistencia nominal de 45 kN (10,000 lb)

**MILLER**  
by SPERIAN

Los nuevos juegos Xenon horizontales permanentes de acero inoxidable proporcionan una seguridad excepcional para protección anticaídas continua y permiten libertad de movimiento. Las configuraciones estándar de los juegos están diseñadas para proporcionar protección hasta para dos trabajadores. Agregando un amortiguador de impacto Xenon adicional a un juego se aumenta la versatilidad del sistema para dar acomodo hasta a cuatro trabajadores por sistema.



## Juegos de cuerda salvavidas horizontal permanente Xenon

Los juegos Xenon de acero inoxidable están diseñados hasta para dos\* trabajadores. Los juegos incluyen un amortiguador de impacto Xenon 4 en 1, soporte(s) intermedio(s) (ver tabla), dos conectores de anclaje "D" de acero inoxidable con perno, adaptador no engarzable de fijación rápida, grillete de anclaje, guardacable, abrazaderas para cable, piezas varias y manual de instrucciones. Las correderas Xenon se venden por separado.

Modelo	Long. del sistema	Número de soportes intermedios	Modelo	Long. del sistema	Número de soportes intermedios
X00030	9.1m (30 pies)	0	X00300	91.4m (300 pies)	9
X00060	18.3m (60 pies)	1	X00330	100.6m (330 pies)	10
X00090	27.4m (90 pies)	2	X00360	109.7m (360 pies)	11
X00120	36.6m (120 pies)	3	X00390	118.9m (390 pies)	12
X00150	45.7m (150 pies)	4	X00420	128.0m (420 pies)	13
X00180	54.9m (180 pies)	5	X00450	137.2m (450 pies)	14
X00210	64.0m (210 pies)	6	X00480	146.3m (480 pies)	15
X00240	73.2m (240 pies)	7	X00510	155.4m (510 pies)	16
X00270	87.3m (270 pies)	8			

\* Los sistemas pueden dar acomodo hasta a cuatro trabajadores agregando un segundo amortiguador de impacto Xenon (modelo 1014934).

## Componentes Xenon

Modelo	Descripción	
1005709	<b>Corredera Xenon</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se alinea a sí misma y permite un cruce automático fluido por los soportes intermedios.</li> <li>Mecanismo de doble aseguramiento para mayor seguridad</li> </ul>	
1010609	<b>Soporte intermedio universal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>El soporte de cruce automático permite con facilidad el paso de la corredera Xenon proporcionando así una conexión 100% continua al sistema</li> <li>Puede configurarse como flotante o como asegurado</li> <li>Los soportes pueden fijarse a un cable instalado, lo cual permite un fácil reemplazo de los mismos</li> </ul>	
1014934	<b>Amortiguador de impacto Xenon 4 en 1</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>¡Cuatro funciones en una unidad!</li> <li>Absorbe energía para reducir las fuerzas del sistema</li> <li>Incluye un mecanismo de tensor de tornillo que permite un fácil tensado</li> <li>Incorpora un indicador de tensión que muestra cuando la unidad está debidamente tensada</li> <li>Incorpora un indicador de caída que muestra cuando un usuario conectado a la unidad ha sufrido una caída</li> <li>El compacto diseño permite una conexión inmediata para mayor seguridad del trabajador</li> </ul>	
1013720	<b>Adaptador de fijación rápida</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permite una fácil instalación del cable</li> <li>No requiere herramientas de engarzar especiales</li> </ul>	
416SS/	<b>Conector de anclaje "D" de acero inoxidable con perno</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con agujero de 15.9 mm (5/8 pulg) para perno</li> <li>Puede montarse en una superficie vertical o arriba del nivel de la cabeza para mayor versatilidad</li> <li>Incluye perno de acero inoxidable de 15.9 mm (5/8 pulg) de diámetro x 127 mm (5 pulg) de longitud con tuerca y arandela</li> </ul>	
417SS/	<b>Conector de anclaje "D" de acero inoxidable con perno</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Con agujero de 15.9 mm (5/8 pulg) para perno</li> <li>Puede montarse en una superficie vertical o arriba del nivel de la cabeza para mayor versatilidad</li> </ul>	

Este equipo sólo debe utilizarse después de leer las instrucciones del fabricante. Si no se siguen las instrucciones pueden producirse lesiones graves o la muerte.



**Pregunte al experto ... Pregunte a Miller.**

800/873-5242  
ó 814/432-2118

Fax 800/892-4078  
ó Fax 814/432-2415

[www.millerfallprotection.com](http://www.millerfallprotection.com)



Si desea más información o efectuar un pedido, comuníquese con su distribuidor Miller®:

